Weitzer Parkett

Parkett. Perfekt.

Produkte 2023

Unser Wissen – Ihre Vorteile

Parkett Intelligence

Das ist Parkett Intelligence:

Perfekte Lösungen für alle Einsatzbereiche!

Sie wünschen sich einen Parkettboden, der Ihnen funktionelle Vorteile bietet?

Unsere intelligente Lösung: Die weltweit einzigartigen Eigenschaften unseres Pflegefrei-, Gesund- und Flüster-Parketts sowie der Systemlösung Renovieren mit Weitzer Parkett stehen hier stellvertretend für die zahlreichen Beweise unserer Innovationskraft, die rund um das Thema Parkett Maßstäbe setzt. Darum können wir Ihnen ein Versprechen geben: Mehr Freude, mehr Komfort und mehr Lebensqualität!

Hier wächst Vertrauen

Seit mehr als 190 Jahren ist unsere Familie dem Naturelement Holz verbunden. Schließlich liegt unser Heimatort Weiz inmitten der grünen Steiermark, dem waldreichsten Bundesland Österreichs. So wie die Bestände unserer Wälder ständig wachsen, entwickeln auch wir uns kontinuierlich weiter. Wilfried Weitzer, Dr. Nicola Weitzer und Mag. Alexandra Decker-Weitzer stehen in der bereits siebenten Generation an der Spitze des Familienunternehmens.
Die Verantwortung für künftige Generationen ist die Triebfeder für Entscheidungen zugunsten der Nachhaltigkeit in wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belangen.

- Vom geschnittenen Holz bis zum fertigen Parkett werden alle Arbeitsschritte von unserer Hand durchgeführt.
- Soziale Verantwortung ist fester Bestandteil unserer Firmenpolitik. Darum liegt es uns am Herzen, die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter:innen auch in Zukunft in Österreich zu sichern.

Inhalt

Formate	4
Piktogramm-Übersicht	5
Sortiment	6
Sortierungen	8
Haptiken	9
Verlegemuster	10
Pflegefrei-Parkett	12
Gesund-Parkett	13
Flüster-Parkett	14
Renovieren	15

Produkte	
Weitzer Diele 2245 Plus	16
Weitzer Diele 2245	17
Weitzer Diele 1800	18
Weitzer Diele 1400	19
Weitzer Diele 1000	20
Weitzer Stab 750	21
Weitzer Stab 500	22
Weitzer Stab 2245	23
Weitzer Strip 360	24

Holzstiege WP Multi	25
Parkett Leisten	31
Holz ist ganz unsere Art	34
Ökologische Verantwortung	36
Zertifikate	38

Perfekte Oberflächen:

Meisterhafte Lösungen für alle Anforderungen.

Pro **Active+**

Pflegefrei-Parkett

Flüster-Parkett

Die lackierte Oberfläche

Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche.

Sie sehen eine naturmatte Optik
Sie fühlen die Bürstung*

Intelligente Merkmale
- besonders gut geeignet für starke Beanspruchungen
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.
- entspricht der Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 (höchste von drei möglichen Klassen)

* Ausgenommen Produkte in Holzart Nuss

Pro **Vital** finish

Gesund-Parkett

Flüster-Parkett

Die naturgeölte Oberfläche

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen.

Sie sehen eine samtig matte Optik
Sie fühlen die Holzstruktur hautnah

Intelligente Merkmale
- besonders atmungsaktiv
- partiell renovierbar
- werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich

Bei starker Beanspruchung und im öffentlichen Bereich ist ein zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung unbedingt erforderlich.

Weitzer Parkett Optik:

Für jeden Stil das richtige Format

Dielen-Optik

- Ausdrucksstarke, naturnahe, großflächige Anmutung
- Elegant, lebendig und zeitlos
- Charaktereigenschaften des Holzes bleiben vollständig erhalten – jede Diele ist ein Unikat

Stab-Optik

- Zeitlos klassisches Format
- Harmoniert mit jedem Einrichtungsstil
- Bietet größten Spielraum für Verlegemuster wie Fischgrät, Zopf, Würfel oder Riemenverband
- Gut geeignet für Kombinationen mit anderen Formaten

Strip-Optik

- Einzigartiges Design von Weitzer Parkett
- Facettenreiche Streifenoptik im zeitgemäßen Design
- Verleiht dem Raum eine persönliche, lebhafte Note
- Außergewöhnlich effektvoll, besonders bei der Verlegung auf Stiegen als Wasserfall-Effekt

Übersicht
Piktogramme

Verbindungssystem

Nut-Feder
4-seitige Nut- und Feder-Verbindung

Double-Click
die schnelle, kraftschlüssige Verbindung: Längs- und stirnseitig ohne Kunststoffbehelfe und damit garantiert weichmacherfrei!

Parkettaufbau

2-Schicht Parkett
eine Trägerschicht und darauf genau so viel Edelholz, wie erforderlich – dadurch erzielen wir geringe Produktstärken, die gerade in der Sanierung vorteilhaft sind

3-Schicht Parkett
eine Trägerschicht, Edelholz und ein Gegenzug – das ermöglicht ein höchstes Maß an Stabilität – auch bei schwimmender Verlegung

Verlegetechniken

Vollflächige Verklebung
geeignet zur vollflächigen Verklebung – dadurch wird der Boden zum Flüster-Parkett

Schwimmende Verlegung
geeignet zur schwimmenden Verlegung auf Unterlagsmatte

Verklebung Schwimmend
geeignet für die schwimmende Verklebung auf Unterlagsmatte WP Looseglue

Profilierung

L

R

Nur Riemenverlegung möglich

45° Für Verlegung in Französisch-Fischgrät 45°

60° Für Verlegung in Französisch-Fischgrät 60°

90° Für Verlegung in Fischgrät 90°

Holzstiege WP Multi

Nicht vergessen
zu jedem Parkett erhalten Sie die passende Stiege – unabhängig von Format, Holzart, Farbe und Veredelung

Nutzschicht-Stärken

2,7 **ca. 2,7 mm**

3,6 **ca. 3,6 mm**

Härtegrad der Holzart*

Weich bis sehr hart
Härte des Holzes spielt besonders für Druckstellen eine Rolle – Abriebfestigkeit wird durch die Oberflächenveredelung zusätzlich erhöht

Eignung für Fußbodenheizung*

Geeignet bis sehr gut geeignet
In der jeweiligen Ausprägung (Höhe der Heizschleife)

* mehr dazu im Anhang

Das Sortiment

			Eiche kerngeräuchert		Eiche Havanna		Nussbaum		Eiche Amber		Esche Amber		Ei Ma
			Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+
Dielen-Optik	**Weitzer Diele 2245 Plus** **3-Schicht-Parkett** Dimension: 2245 x 193 x 14 mm	lebhaft											
		wild											
		wild bunt							●	●			
	Weitzer Diele 2245 **3-Schicht-Parkett** Dimension: 2245 x 193 x 11 mm	ruhig				●				●			
		lebhaft	●	●		●				●			
		lebhaft bunt			●		●	●	●		●		
		wild				●				●			●
		wild bunt											
	Weitzer Diele 1800 **3-Schicht-Parkett** Dimension: 1800 x 175 x 11 mm	ruhig				●				●			
		lebhaft	●	●		●				●			●
		lebhaft bunt			●		●	●	●		●	●	
		wild				●				●			
		wild bunt											●
	Weitzer Diele 1400 **2-Schicht-Parkett** Dimension: 1400 x 140 x 9,3 mm	ruhig								●			
		lebhaft								●			●
	Weitzer Diele 1000 **2-Schicht-Parkett** Dimension: 1000 x 125 x 9,3 mm	ruhig								●			
		lebhaft	●	●						●			
		lebhaft bunt											
Stab-Optik	**Weitzer Stab 750** **2-Schicht-Parkett** Dimension: 750 x 125 x 9,3 mm	ruhig							●	●			
		lebhaft	●	●									
		lebhaft bunt			●	●	●	●	●	●			●
	Weitzer Stab 500 **2-Schicht-Parkett** Dimension: 500 x 68 x 9,3 mm	exquisit											
		ruhig							●				
		lebhaft	●	●									
		lebhaft bunt					●	●					
	Weitzer Stab 2245 **3-Schicht-Parkett** Dimension: 2245 x 193 x 11 mm	ruhig											
		lebhaft	●										
		lebhaft bunt			●		●		●		●		
Strip-Optik	**Weitzer Strip 360** **2-Schicht-Parkett** Dimension: 360 x 108 x 10,3 mm	ruhig	●										
		lebhaft											
		lebhaft bunt					●	●			●		

che ndel	Eiche		Esche		Eiche Auster		Eiche Pure		Eiche Kaschmir		Eiche Savanne		Eiche Polar		Esche Polar	
Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish
	●	●					●	●	●	●						
	●	●			●	●			●	●						
	●	●														
●	●	●				●		●	●	●		●		●		
●	●	●				●	●	●	●	●		●		●		
			●							●	●		●			
●	●	●			●	●		●	●	●		●		●		
	●	●														
●	●	●				●	●	●	●	●		●		●		
●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●		●		
											●				●	
●	●	●				●	●	●		●		●		●		
	●	●			●		●	●	●	●			●			
	●	●			●	●	●	●	●	●	●					
	●	●				●	●	●	●	●						
	●	●				●	●	●	●	●						
	●	●				●		●		●						
							●		●							
	●	●					●	●	●	●						
	●	●					●		●	●						
●					●	●							●	●		
	●															
	●	●			●		●		●		●					
	●	●														
	●								●							
	●	●			●		●		●							
			●												●	
	●	●	●													
	●	●					●		●							
	●															

Vielfältig wie das Leben:

Unsere Sortierungen.



Exquisit

Bietet ein elegantes und ruhiges Erscheinungsbild in Maserung und Farbe für höchste Ansprüche.
Merkmale: Punktäste, ruhige Maserung, Spiegel, ohne Splint



Ruhig

Diese Sortierung ist eine zeitlose Mischung von schlichter bis dekorativer Maserung.
Merkmale: Kleine Äste, natürliche Farbunterschiede, ohne Splint



Lebhaft

Die Sortierung lebt durch den großen Astanteil bei ausgewogenem kräftigem Farbbild aufgrund des fehlenden Splintanteils.
Merkmale: Äste, ausgeprägte Maserung ohne Splint



Lebhaft bunt

Die lebhaft bunte Sortierung bietet die ganze Vielfalt der Natur. Durch den Splintanteil ergibt sich eine harmonische, bunte Optik.
Merkmale: Äste, Splint sowie natürliche Maserung



Wild

Diese lebhafte Sortierung widerspiegelt uneingeschränkt Wuchsbilder und Reifeprozesse der Holzart Eiche.
Merkmale: Äste ohne Größenbegrenzung, gespachtelte Äste und Stirnrisse, grobe Farb- und Strukturunterschiede, ohne Splint

Wild bunt

Durch den Splintanteil ergibt sich eine bunte Optik mit der vollen Ausdruckskraft des Baumes. Zeigt Charakter und lässt den Baum als Stück lebendige Natur weiterleben.
Merkmale: Äste ohne Größenbegrenzung, gespachtelte Äste und Risse, Splint sowie natürliche Maserung, grobe Farb- und Strukturunterschiede

Ausdrucksstark:

Unsere Haptiken.



Gefast

Pro Active+ Pro Vital finish

betont die Dielen-Form, gibt Tiefe und Präsenz

Gebürstet

Pro Active+ Pro Vital finish

hebt die natürliche Struktur der Holzfaser hervor

Stark gebürstet

Pro Vital finish

unterstreicht die Holzstruktur intensiv

Wild gebürstet

Pro Vital finish

von Hand herausgearbeitete Akzente

Reliefgehobelt

Pro Vital finish

weiche und abwechslungsreiche Hobelung gibt ein besonderes Gehgefühl

Parkett perfekt verlegt.



gerade

Weitzer Diele
2245, 2245 Plus,
1800, 1400, 1000
Weitzer Stab
750, 500, 2245
Weitzer Strip
360



diagonal

Weitzer Diele
2245, 2245 Plus,
1800, 1400, 1000
Weitzer Stab
750, 500, 2245
Weitzer Strip
360

Ihre Verlegearbeit macht das Parkett zu einem Meisterwerk.

Mit Weitzer Parkett in Perfektion gehen die Schönheiten unter den Verlegemustern leicht von der Hand.
Eine einfache Übersicht zeigt Ihnen mit welchen Produkten Sie die gefragtesten Muster verlegen.



Leiterverband

Weitzer Diele
1400, 1000



Riemenverband

Weitzer Diele
1400, 1000
Weitzer Stab
750, 500
Weitzer Strip
360

Riemen diagonal

Weitzer Diele
1400, 1000
Weitzer Stab
750, 500
Weitzer Strip
360



Parallel

Weitzer Strip
360

Fischgrät

Weitzer Diele
1000
Weitzer Stab
750, 500
Weitzer Strip
360



französisch Fischgrät 60°

Weitzer Diele
1000
Weitzer Stab
750, 500



französisch Fischgrät 45°

Weitzer Diele
1000
Weitzer Stab
750, 500

Doppel-Fischgrät

Weitzer Stab
750, 500
Weitzer Strip
360

3-fach-Zopf

Weitzer Stab
750, 500



4-fach-Zopf

Weitzer Stab
750, 500

Fischgrät mit Mauerfries

Kombination:
Weitzer Stab
750, 500 mit
Weitzer Diele
1400, 1000

Pflegefrei-Parkett

Unsere Pflegefrei-Produkte erkennen sie stets an diesem Pflegefrei-Symbol.

Pflegefrei-Parkett:

Weltweit einzigartig:
Nie wieder pflegen, spart Kosten und Zeit.

Was wir unter Pflegefrei-Parkett verstehen

Als erster und einziger Hersteller des Pflegefrei-Parketts ist für Weitzer Parkett komplizierte und zeitaufwändige Pflege für ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich kein Thema mehr.
Das Pflegefrei-Parkett gehört nur schonend gereinigt – und fertig.

Die einzigartigen Vorteile:

- **Die Mehrfach-Lackversiegelung:**
  Diese einzigartige, mehrfache Versiegelungstechnologie der Oberfläche schützt das Parkett auch bei starker Beanspruchung vor Kratzer und Abrieb. Sie verfügt über eine naturmatte Optik und einer Bürstung*, die den natürlichen Rohstoff Holz noch mehr betont.

- **Eine der größten Hartholz-Trocknungsanlagen Europas:**
  Die jahrzehntelange Erfahrung mit der Trocknung garantiert höchste Formstabilität, Passgenauigkeit und verhindert problematische Fugenbildung bei empfohlenem Raumklima. Mit dem Ergebnis, dass Schmutz und Staub nicht eindringen und sich nicht einlagern können.

- **Zeigt Beständigkeit:**
  Unser Pflegefrei-Parkett ist besonders kratzfest und chemikalienbeständig.

* Ausgenommen Produkte in Holzart Nuss

Strahlend schön – Tag für Tag

- **Die speziellen Weitzer Parkett Reinigungsprodukte:**
  Die optimal auf das Pflegefrei-Parkett abgestimmten Reinigungsprodukte garantieren dauerhaft saubere, hygienische und schöne Parkettböden. Man benötigt dafür nur Wasser und den Clever Cleaner oder alternativ die Reinigungsseife. Zusätzliche Parkettpflege ist nicht mehr notwendig.
  Natürlich sind alle Weitzer Parkett Reinigungsprodukte ökologisch getestet und für Mensch und Natur völlig unbedenklich!
  Detaillierte Hinweise finden Sie in der Parkett-Fibel

Das ist Parkett Intelligence:

Das erste Pflegefrei-Parkett der Welt!

Sie möchten sich die zeit- und kostenintensive Pflege Ihres Parkettbodens sparen?

Unsere intelligente Lösung:
Die einzigartige porentiefe Spezialversiegelung macht unser Parkett pflegefrei, es muss nur noch schonend gereinigt werden. So sparen Sie Zeit und Geld, Ihr Boden bleibt dauerhaft schön. Ganz ohne Pflege!

Gesund-Parkett:

Für ein perfektes Raumklima.

Gesund-Parkett

Unsere Gesund-Produkte erkennen sie stets an diesem Gesund-Symbol.

Was wir unter Gesund-Parkett verstehen

Die Art des Bodenbelags hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Mit dem Gesund-Parkett schafft Weitzer Parkett die optimalen Bedingungen für ein gesundes Wohlfühlklima.

Die einzigartigen Vorteile:

- **reine, natürliche Öle und Wachse aus nachwachsenden Rohstoffen**
  Die Oberfläche des Gesund-Parketts wird mit reinen Naturölen und -wachsen behandelt, die tief in die Poren eindringen und dem Parkett hohen Schutz verleihen. Diese besonders atmungsaktive Oberfläche schafft ein gesundes Umfeld zum Wohlfühlen. Optisch überzeugt unser Gesund-Parkett durch seine natürliche Holzstruktur, die aufgrund der geölten Oberfläche stark zur Geltung kommt.

- **Der natürliche Werkstoff Holz**
  Holz bringt Behaglichkeit und Wärme in den Raum. Neueste Studien eines unabhängigen deutschen Prüfinstitutes beweisen:
  Gefühlt höhere Oberflächentemperatur bei Parkett im Gegensatz zu
  - Laminat um bis zu 0,8 °C
  - Fliesen um bis zu 2,2 °C

  Das hilft Heizkosten zu sparen!

- **Raumklimaregulierung**
  Holz im Raum fördert die Regulierung der Luftfeuchtigkeit. Richtwerte für ein optimales Umfeld sind 50 % Luftfeuchtigkeit sowie 20 °C Raumtemperatur. Dadurch werden gesundheitliche Risiken, die durch zu trockene oder zu feuchte Luft verursacht werden, minimiert. Parkett trägt daher wesentlich zu einem idealen Raumklima bei und fördert das Wohlbefinden.

- **Der AAAA-Effekt**
  Allergikerfreundlich | Antibakteriell | Antistatisch | Atmungsaktiv!
  Mit diesen Eigenschaften unterstützt Weitzer Parkett eine hygienische, gesunde Wohlfühlatmosphäre. Im Gegensatz zu Teppichböden finden Staub und Schmutz auf der glatten Oberfläche des Parketts keinen dauerhaften Halt und Milben keinen Lebensraum. Das beweist eine Studie, die bei einem renommierten deutschen Prüfinstitut in Auftrag gegeben wurde.

So bleibt das Parkett wohlauf!

- **Ein Parkett-leben lang**
  Bei Holzböden mit ProVital finish Oberfläche unterscheidet man zwischen Reinigung und Pflege.
  Laufende Reinigung sorgt für eine saubere Oberfläche Tag für Tag. Parkettpflege gibt dem Holz Schutz und Widerstandsfähigkeit. Regelmäßige Pflege erhält den strahlenden Glanz der Oberfläche.
  Detaillierte Hinweise finden Sie in der Parkett-Fibel

Das ist Parkett Intelligence:

Das erste Gesund-Parkett mit AAAA-Effekt

Sie wünschen sich einen Boden, der für ein gesundes Umfeld sorgt und ein angenehmes Raumklima schafft?

Unsere intelligente Lösung:
Unser Gesund-Parkett ist Allergikerfreundlich, Antibakteriell, Antistatisch und Atmungsaktiv zugleich. Im Gegensatz zu Teppichböden bietet es Staub und Schmutz keinen Halt, Milben finden keinen Lebensraum.
Mit seinen besonderen Oberflächen fühlen Sie die Holzstruktur hautnah.

Deutliche Schall-reduzierung

Flüster-Parkett:

Kompaktheit in seiner schönsten und leisesten Form.

Was wir unter Flüster-Parkett verstehen

Die Raumakustik ist gemeinsam mit Temperatur, Licht und Luft ein wesentlicher Faktor für das persönliche Wohlbefinden. Weitzer Parkett ist Spezialist auf diesem Gebiet und schafft mit seiner intelligenten Flüster-Lösung eine entspannende Atmosphäre. Dafür sorgen:

Die einzigartigen Vorteile:

- **Der natürliche Werkstoff Holz**
  Parkett garantiert im Gegensatz zu anderen Bodenbelägen einen angenehmeren Frequenzbereich. Aus diesem Grund werden auch Konzertsäle und Instrumente aus Holz gefertigt.

- **Die Verklebung**
  Die von Profis ausgeführte Verklebung schafft eine perfekte Verbindung des Parketts mit dem Untergrund und sorgt damit für eine hervorragende Dämmung von Raumschall. So entsteht Kompaktheit in seiner schönsten und leisesten Form.

– **Die ProVital finish-Oberfläche**
  Das Flüster-Parkett weist dank dieser natürlichen Oberfläche besonders niedrige Raumschallwerte auf.

– **WP Looseglue und Flüster-Parkett: ein Dreamteam!**
  Bei Verlegung mit WP Looseglue schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe:
  Sie verbinden die Vorteile der beiden Verlegetechniken schwimmender Verlegung und der Verklebung des Parketts. Dank der herausragenden, schallreduzierenden Eigenschaften der WP Looseglue-Matte erreichen Sie eine Reduzierung des Trittschalls um 18 dB und eine deutliche Verbesserung des Raumschalls. Das Ergebnis ist der herrlich satte, kompakte Klang der Schritte.

Das ist Parkett Intelligence:

Flüster-Parkett – sorgt für perfekte Raumakustik

Sie sehnen sich nach Ruhe im ganzen Haus?

Unsere intelligente Lösung:
Die feste Verbindung zwischen Parkett und Untergrund schafft Kompaktheit. So ist unser verklebtes Flüster-Parkett einer unabhängigen deutschen Testung zufolge bis zu 3-mal leiser als Laminat. Hinzu kommt der wohltuende Frequenzbereich des Rohstoffes Holz - nicht umsonst werden auch Konzertsäle und Instrumente oft aus Holz gefertigt.

Unsere Flüster-Lösungen

Vollflächige Verklebung:
Verbesserung des Raumschalls durch vollflächige Verklebung.



Schwimmende Verlegung:
Verringerung des Trittschalls durch schwimmende Verlegung mit Dämmunterlage.



Schwimmende Verklebung:
Verringerung des Tritt- und Raumschalls durch schwimmende Verklebung mit WP Looseglue.



Renovieren mit Weitzer Parkett

So schnell. So staubfrei. So leise.

Renovierungs-Parkett

Produkte, die mit WP Looseglue verlegt werden können, erkennen Sie an diesem Verlege-Symbol.

Was wir unter Renovieren verstehen

Die Renovierung eines Bodenbelags überlegt man sich meist sehr lange. Man fürchtet den Aufwand und die Kosten. Mit Weitzer Parkett bedeutet das jedoch immer öfter: Renovieren OHNE Staub, OHNE Lärm und OHNE langwierige Arbeiten.
Weitzer Parkett hat eine Gesamtlösung entwickelt, die eine staubfreie Renovierung ermöglicht. Zusätzlich erreicht man eine perfekte Raumakustik.

Die einzigartigen Vorteile:

- **Schnelle, staubfreie und leise Renovierung**
  Mit der Renovierungslösung von Weitzer Parkett arbeiten Sie schnell, staubfrei und leise! Einfachste Verlegetechnik garantiert eine kunden- UND handwerksfreundliche Lösung.

- **Alter Bodenbelag bleibt im Raum**
  Ihr neues Parkett wird über den alten Bodenbelag gelegt. Dazwischen findet die einzigartige WP Looseglue Matte Platz. Der Unterschied zu herkömmlichen Unterlagsmatten für schwimmende Verlegung besteht in der Verklebung zum Parkett – damit können auch die meisten 2-Schicht und 3-Schicht Produkte verlegt werden.
  In Kombination mit Parkett mit niedriger Aufbauhöhe lässt sich ein Niveauunterschied in den meisten Fällen vermeiden. Das Parkett ist nach Verlegung sofort wieder begehbar.

- **Einfache und schnelle Verlegung**
  Die in der Renovierung meist erheblichen Anpassungsarbeiten z. B. an Türverkleidungen und schiefem Mauerwerk sind jetzt sehr einfach. So lange anpassen, bis das Element perfekt sitzt – dann die Schutzfolie der WP Looseglue abziehen und fertig! Ganz ohne Kleber! Besonders Nut und Feder Produkte sind dafür bestens geeignet.

- **Raum ist sofort begehbar**
  Die beweglichen Möbel können ebenfalls im Raum verbleiben – man schiebt sie zur einen Seite des Raumes, verlegt die andere. Dann denselben Vorgang mit der anderen Raumhälfte wiederholen. Durch die Systemlösung mit intelligenter Verlegetechnik kann der Raum sofort wieder betreten werden.

- **Perfekte Raumakustik**
  WP Looseglue weist herausragende, schallreduzierende Eigenschaften auf.
  In Verbindung mit Parkett erreicht man eine Reduzierung des Trittschalls um 18dB und eine deutliche Verbesserung des Raumschalls.
  Das Ergebnis ist der herrlich satte, kompakte Klang der Schritte. Sie verbinden die Vorteile der beiden Verlegetechniken schwimmender Verlegung und der Verklebung des Parketts und schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe: eine völlig staubfreie Renovierung und eine Verbesserung der Raumakustik.

- **Einfacher Rückbau möglich**
  Auch für den Erhalt des Unterbodens ist WP Looseglue ideal, egal ob ein historisch erhaltenswerter Boden oder einfach eine Mietfläche, die nach Benützung wieder im Urzustand übergeben werden soll. Auch wenn nach Jahren der Wunsch nach einem neuen Parkettboden besteht, bietet der leichte Rückbau eine unkomplizierte Renovierungslösung.

Das ist Parkett Intelligence:

Noch nie war Renovieren so schnell, so staubfrei und so leise.

Sie wünschen sich eine Renovierung Ihres Bodens, die schnell, staubfrei und möglichst leise erledigt wird?

Unsere intelligente Lösung:
Mit der Systemlösung von Weitzer Parkett renovieren Sie Ihren Boden innerhalb weniger Stunden. Der alte Bodenbelag kann im Raum verbleiben. Der neue Parkettboden ist sofort begehbar. Kein Staub und kein Lärm, um den alten Boden herauszureißen. Gleichzeitig verbindet die Systemlösung alle Vorteile der Profi-Verklebung und der schwimmenden Verlegung! Sie erreichen höchste Schallreduzierung und hören nur einen herrlich satten und kompakten Klang Ihrer Schritte.

Weitzer Diele 2245 Plus

3-Schicht-Parkett





- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
  - einfachste Ein-Mann-Montage und -Demontage
  - hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- Stirnseitige Verriegelung rein aus Holz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Holz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(05)**
- bei Verklebung beste Eignung für Fußbodenheizung

Dimension: 2245 x 193 x 14 mm

Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht

Verpackungseinheit

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	6 Dielen = 2,60 m²	35 Pakete = 91,00 m²
Dimension	2,27 x 0,215 x 0,085 m	2,27 x 1,075 x 0,705 m
Gewicht	19,80 kg	ca. 702 kg
Stufenkantenprofil	Fixlänge: 2,245 m; 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

Das Naturprodukt Holz hat eine lange Beschaffungszeit. Durch große Nachfrage bei einzelnen Holzarten bzw. Sortierungen kann sich auch eine deutlich längere Lieferzeit ergeben. Allen Lieferungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Weitzer Parkett zugrunde. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Weitzer Diele 2245

3-Schicht-Parkett



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
  - einfachste Ein-Mann-Montage und -Demontage
  - hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- Stirnseitige Verriegelung rein aus Holz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Holz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(05)**
- bei Verklebung beste Eignung für Fußbodenheizung

Dimension: 2245 x 193 x 11 mm

Gesamtstärke 11 mm mit ca. 2,7 mm Nutzschicht

Verpackungseinheit

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	8 Dielen = 3,47 m²	25 Pakete = 86,75 m²
Dimension	2,28 x 0,22 x 0,088 m	2,28 x 1,11 x 0,55 m
Gewicht	21,66 kg	ca. 550,5 kg
Stufenkantenprofil	Fixlänge: 2,245 m; 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

Holz ist ein Naturprodukt. Die Abbildungen für Sortierungs- und Farbvielfalt sind nicht repräsentativ, Abweichung in Farbe und Struktur sind möglich. Hierzu bitte Sortierungsfoto anfordern.

Weitzer Diele 1800

3-Schicht-Parkett





- Intelligentes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
  - einfachste Ein-Mann-Montage und -Demontage
  - hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- Stirnseitige Verriegelung rein aus Holz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Holz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(05)**
- bei Verklebung beste Eignung für Fußbodenheizung

Dimension: 1800 x 175 x 11 mm

Gesamtstärke 11 mm mit ca. 2,7 mm Nutzschicht



Verpackungseinheit

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	8 Dielen = 2,52 m²	42 Pakete = 105,84 m²
Dimension	1,82 x 0,202 x 0,088 m	1,82 x 1,22 x 0,726 m
Gewicht	ca. 14,85 kg	ca. 632,7 kg
Stufenkantenprofil	Fixlänge: 1,80 m; 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

Das Naturprodukt Holz hat eine lange Beschaffungszeit. Durch große Nachfrage bei einzelnen Holzarten bzw. Sortierungen kann sich auch eine deutlich längere Lieferzeit ergeben. Allen Lieferungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Weitzer Parkett zugrunde. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Weitzer Diele 1400

2-Schicht-Parkett



- Luxuriöses Format mit besonders edler Designvielfalt
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Trägermaterial Holz mit stehenden Jahresringen **(02)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(03)**
- Durch geringe Gesamtstärke hervorragend für Fußbodenheizung geeignet
- Geeignet als Mauerfries in Kombination mit Weitzer Stab 750 oder Weitzer Stab 500

Dimension: 1400 x 140 x 9,3 mm

Gesamtstärke 9,3 mm mit ca. 2,7 mm Nutzschicht



Verpackungseinheit

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	12 Dielen = 2,35 m²	49 Pakete = 115,15 m²
Dimension	1,41 x 0,15 x 0,12 m	1,41 x 1,2 x 0,99 m
Gewicht	ca. 12,5 kg	ca. 637,5 kg
Stufenkantenprofil	Fixlänge: 1,40 m; 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

Holz ist ein Naturprodukt. Die Abbildungen für Sortierungs- und Farbvielfalt sind nicht repräsentativ, Abweichung in Farbe und Struktur sind möglich.
Hierzu bitte Sortierungsfoto anfordern.

Weitzer Diele 1000

2-Schicht-Parkett



- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Trägermaterial Holz mit stehenden Jahresringen **(02)**
- Intelligente Kombinationsmöglichkeiten mit Weitzer Diele 1400, Weitzer Stab 750 und Weitzer Stab 500
- Durch geringe Gesamtstärke hervorragend für Fußboden-heizung geeignet
- Geeignet als Mauerfries in Kombination mit Weitzer Stab 750 oder Weitzer Stab 500

Fischgrät* und französische Fischgrät-Verlegung*:

- Alle Artikel in allen Oberflächen sind für Fischgrät-Verlegung geeignet
- Für Französische Fischgrät-Verlegung gilt:
  - Anfrage möglich für 60° und 45° Verlegung
  - Bei Artikeln mit ProActive+ Oberfläche nur OHNE Fase geeignet

** ab 20 m² Bestellung*

Dimension: 1000 x 125 x 9,3 mm

Gesamtstärke 9,3 mm mit ca. 2,7 mm Nutzschicht



Verpackungseinheiten

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	14 Dielen = 1,75 m²	56 Pakete = 98 m²
Dimension	1,01 x 0,14 x 0,14 m	1,20 x 1 x 1,13 m
Gewicht	ca. 9 kg	ca. 529 kg

Stufenkantenprofil:
Fixlänge: 1 m oder 2 m;
40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert

Verpackungseinheiten FFG 45°

Einheit	Paket	Palette
Inhalt FFG 45°	14 Dielen = 1,51 m²	56 Pakete = 84,56 m²
Dimension	1,01 x 0,14 x 0,14 m	1,20 x 1 x 1,13 m
Gewicht	ca. 7,8 kg	ca. 461,8 kg

Verpackungseinheiten FFG 60°

Einheit	Paket	Palette
Inhalt FFG 60°	14 Dielen = 1,61 m²	56 Pakete = 90,16 m²
Dimension	1,01 x 0,14 x 0,14 m	1,20 x 1 x 1,13 m
Gewicht	ca. 8,3 kg	ca. 489,80 kg

Das Naturprodukt Holz hat eine lange Beschaffungszeit. Durch große Nachfrage bei einzelnen Holzarten bzw. Sortierungen kann sich auch eine deutlich längere Lieferzeit ergeben. Allen Lieferungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Weitzer Parkett zugrunde. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Weitzer Stab 750

2-Schicht-Parkett

- Für Fischgrät- und Französisch-Fischgrät-Verlegung in 45° und 60°
- Einzelstab-Optik mit längs- und stirnseitiger Fase **(01)**
- Nut-Feder-Verbindung **(02)**
- Trägermaterial aus Holzwerkstoff **(03)**
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Als Mauerfries können Weitzer Diele 1400 oder Weitzer Diele 1000 eingesetzt werden

Dimension: 750 x 125 x 9,3 mm

Gesamtstärke 9,3 mm mit ca. 2,7 mm Nutzschicht



Verpackungseinheiten

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	24 Stäbe = 2,25 m²	32 Pakete = 72 m²
Dimension	0,76 x 0,26 x 0,12 m	0,76 x 1,04 x 1,11 m
Gewicht	ca. 14,5 kg	ca. 489 kg

Stufenkantenprofil:
Fixlänge: 1,4 m
40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert

Verpackungseinheiten FFG 45°

Einheit	Paket	Palette
Inhalt FFG 45°	24 Stäbe = 1,85 m²	32 Pakete = 59,2 m²
Dimension	0,76 x 0,26 x 0,12 m	0,76 x 1,04 x 1,11 m
Gewicht	ca. 12 kg	ca. 409 kg

Verpackungseinheiten FFG 60°

Einheit	Paket	Palette
Inhalt FFG 60°	24 Stäbe = 2 m²	32 Pakete = 64 m²
Dimension	0,76 x 0,26 x 0,12 m	0,76 x 1,04 x 1,11 m
Gewicht	ca. 13 kg	ca. 441 kg

Holz ist ein Naturprodukt. Die Abbildungen für Sortierungs- und Farbvielfalt sind nicht repräsentativ, Abweichung in Farbe und Struktur sind möglich.
Hierzu bitte Sortierungsfoto anfordern.

Weitzer Stab 500

2-Schicht-Parkett



- Außergewöhnlich große Auswahl durch Vielfalt an Holzarten, Veredelungen und Oberflächen
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Trägermaterial Holz mit stehenden Jahresringen **(02)**
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Einzelstabelemente und intelligente Kombinationsmöglichkeit mit Weitzer Diele 1400, Weitzer Diele 1000 und Weitzer Stab 750
- Als Mauerfries können Weitzer Diele 1400 oder Weitzer Diele 1000 eingesetzt werden

Fischgrät* und französische Fischgrät-Verlegung*:
- Alle Artikel in allen Oberflächen sind für Fischgrät-Verlegung geeignet
- Für französische Fischgrät-Verlegung gilt:
  – Anfrage möglich für 60° und 45° Verlegung

** ab 20 m² Bestellung*

Dimension: 500 x 68 x 9,3 mm

Gesamtstärke 9,3 mm mit ca. 2,7 mm Nutzschicht



Verpackungseinheiten

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	80 Stäbe = 2,72 m²	30 Pakete = 81,60 m²
Dimension	0,51 x 0,286 x 0,195 m	1,2 x 0,8 x 1,125 m
Gewicht	ca. 14,9 kg	ca. 472 kg

Verpackungseinheiten FFG 45°

Einheit	Paket	Palette
Inhalt FFG 45°	80 Stäbe = 2,30 m²	30 Pakete = 69 m²
Dimension	0,51 x 0,286 x 0,195 m	1,2 x 0,8 x 1,125 m
Gewicht	ca. 12,6 kg	ca. 403 kg

Verpackungseinheiten FFG 60°

Einheit	Paket	Palette
Inhalt FFG 60°	80 Stäbe = 2,45 m²	30 Pakete = 73,50 m²
Dimension	0,51 x 0,286 x 0,195 m	1,2 x 0,8 x 1,125 m
Gewicht	ca. 13,5 kg	ca. 430 kg

Stufenkantenprofil:
Fixlänge: 1 m, 1,5 m oder 2 m;
40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert

Jedes Paket enthält zur Hälfte rechte und linke Verlegeelemente

Das Naturprodukt Holz hat eine lange Beschaffungszeit. Durch große Nachfrage bei einzelnen Holzarten bzw. Sortierungen kann sich auch eine deutlich längere Lieferzeit ergeben. Allen Lieferungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Weitzer Parkett zugrunde. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Weitzer Stab 2245

3-Schicht-Parkett



- IntelligentesDouble-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
  - einfachste Ein-Mann-Montage und -Demontage
  - hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- Stirnseitige Verriegelung rein aus Holz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Holz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- bei Verklebung beste Eignung für Fußbodenheizung

Dimension: 2245 x 193 x 11 mm

Gesamtstärke 11 mm mit ca. 2,7 mm Nutzschicht



Verpackungseinheit

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	8 Dielen = 3,47 m²	25 Pakete = 86,75 m²
Dimension	2,28 x 0,22 x 0,088 m	2,28 x 1,11 x 0,55 m
Gewicht	21,66 kg	ca. 550,5 kg
Stufenkantenprofil	Fixlänge: 2,245 m; 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

Holz ist ein Naturprodukt. Die Abbildungen für Sortierungs- und Farbvielfalt sind nicht repräsentativ, Abweichung in Farbe und Struktur sind möglich.
Hierzu bitte Sortierungsfoto anfordern.

Weitzer Strip 360

2-Schicht-Parkett



- Außergewöhnlich effektvolles Design – einzigartig von Weitzer Parkett
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Trägermaterial aus Holzwerkstoff **(02)**
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Dimension: 360 x 108 x 10,3 mm

Gesamtstärke 10,3 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht



Verpackungseinheit

Jedes Paket enthält zur Hälfte rechte und linke Verlegeelemente

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	36 Stäbe = 1,40 m²	50 Pakete = 70 m²
Dimension	0,37 x 0,23 x 0,1 94 m	1,20 x 0,80 x 1,118 m
Gewicht	ca. 12,6 kg	ca. 655 kg
Stufenkantenprofil	Fixlänge: 1,08 m, 1,44 m, 1,80 m oder 2,16 m; 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

Das Naturprodukt Holz hat eine lange Beschaffungszeit. Durch große Nachfrage bei einzelnen Holzarten bzw. Sortierungen kann sich auch eine deutlich längere Lieferzeit ergeben. Allen Lieferungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Weitzer Parkett zugrunde. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Holzstiege WP Multi

Parkett und Stiege in einer Farbe

Weil ein formvollendetes Raumdesign nicht an der Stiege enden soll.

Staboptik, Eiche Savanne, ruhig, gebürstet



03 Kopfleiste (KL)

Verkleidet die Seite der Setzstufe (vertikal) und rundet das Gesamtbild der Stiege ab. Erhältlich in Weiß (s. Bild) oder in allen Parkett-Optiken.

04 Wandschutzleiste (WSL)

Bildet einen eleganten Fugenabschluss. Bietet Schutz vor Abrieb und Verschmutzungen.

05 Kopfkante (KK)

Die Kopfkante ist der stirnseitige Abschluss der Trittstufe (horizontal) bei offenen Seiten. Die Kopfkante ist mit einer festen Feder ausgebildet. Zur Montage wird eine Oberfräse und ein 4 mm Nutfräser mit Anlaufring benötigt.

Auch **ohne** Feder erhältlich!

* Nutfräsung muss im Zuge der Montage erfolgen

03 + 04 + 05 WP Multi Leistensystem

Das intelligente Leistensystem aus Echtholz für alle Anwendungen – ob gerade, L-/U-Form oder schrägverlaufend. Bestehend aus **Kopfkante (KK)**, **Kopfleiste (KL)** und der **Wandschutzleiste (WSL)**, passend zu jedem Weitzer Parkett und jeder Multi-Stufenvariante. **Erhältlich in jeder Holzart und Farbe des Weitzer Parkett Sortiments.**

Lieferzeit Holzstiege WP Multi: auf Anfrage
Lieferzeit Stufenkantenprofil: auf Anfrage

Mehr Information
und praktische Tipps
zur Holzstiege WP Multi
finden Sie in der
Montageanleitung!

weitzer-parkett.com/wp-multi-verlegung

Weitzer Parkett bietet für jeden Parkettboden die passende Stiege – für ein harmonisches Farbgefühl im ganzen Haus.

01 Stufenkantenprofil (SKP)

Direkt anklick- bzw. weiter-verlegbar!

Bei den Varianten 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block wird das Profil aus einem Stück Parkett gefertigt.
Das Stufenkantenprofil ist der Abschluss jeder Stiege (Austritt) und ermöglicht eine fugenlose Weiterverlegung des anschließenden Parketts.
(stirnseitige Weiterverlegung auf Anfrage)

40 Stil
40 mm

58 Stil
58 mm

30 Stil Block
Setzstufe variabel
(Höhe ist vom jeweiligen Produkt abhängig)

Symbolfotos

02 Großformatplatte

Besteht aus mehreren Parkett-Stäben (Anzahl der Parkett-Stäbe variiert je nach Parkett-Optik) und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer Multileiste ab.

Erhältliche Modelle:
40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Profile finden Sie auf der nächsten Seite.

Pro Großformatplatte können zwei Trittstufen gefertigt werden.

Trägerplatte Standard 17 mm stark,
auf Wunsch auch 6 mm oder 27 mm stark lieferbar

Stufenkombination

Beispielhafte Darstellung der Stufenkombination für den Zuschnitt ist jeweils auf der Rückseite abgebildet.
Diese dient jedoch nur der Orientierung. Genaue Maße müssen immer vor Ort genommen werden!

Dielenoptik*



Staboptik



Stripoptik

Symbolfotos

* durchgehende Deckschicht (kein Stirnstoß) gegen Aufpreis möglich.

Lieferzeit Holzstiege WP Multi: auf Anfrage
Lieferzeit Stufenkantenprofil: auf Anfrage

Die Großformatplatte im Detail

Großformatplatte **40 Stil**



Besteht aus mehreren Parkettstäben und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer auf Gehrung gearbeiteten Parkettfläche ab. Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.
Kantenradius: 3 mm

Großformatplatte **58 Stil**



Besteht aus mehreren Parkettstäben und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer auf Gehrung gearbeiteten Parkettfläche ab. Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.
Kantenradius: 3 mm

Großformatplatte **30 Stil Block**



Perfekte Verbindungstechnik!
Verbindung der Setz- und Trittstufe ohne Schattenfuge.
Kantenradius: 3 mm

* **Anzahl der Parkett-Stäbe** variiert je nach Parkett-Optik.
** **Höhe und Verbindung** ist vom jeweiligen Produkt abhängig.

Lieferzeit Holzstiege WP Multi: auf Anfrage
Lieferzeit Stufenkantenprofil: auf Anfrage

Professionelle Montage mit Setzstufen-Verschraubung

für ein perfektes Ergebnis.

Optimierte Montagebedingungen der Setzstufe durch eine exakte Kante und vorgebohrte Verschraubungslöcher.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Vorgefertigte Setzstufe als optimale Gesamtlösung zur Abdeckung der Unterkonstruktion **(01)** (Maurer-/Malernacharbeiten entfallen)
- Vorgebohrte, versenkte Verschraubung in der Setzstufe **(02)** (einfache Ein-Mann-Montage)
- Große Zeitersparnis bei der Montage



Lieferzeit Holzstiege WP Multi: auf Anfrage
Lieferzeit Stufenkantenprofil: auf Anfrage

WP Multi – Möglichkeiten



Gerade



L-Form



U-Form

Handlauf – Massivholz

Handlauf HL 50
40 x 55 mm

Handlauf HL 80
80 x 40 mm
Kantenradius 5 mm

Runden von Handlauf-Enden

Längszinkung

Artikel-Nr.	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Profile, Länge (über 2500 mm mit Längszinkung)	
40430	**Nussbaum**	ruhig	PA+ und PVf	HL 50 und HL 80, bis 2500 mm	
	Eiche	ruhig	PA+ und PVf	HL 50 und HL 80, bis 2500 mm	
	Buche	ruhig	PA+ und PVf	HL 50 und HL 80, bis 2500 mm	
	Esche	ruhig	PA+	HL 50 und HL 80, bis 2500 mm	

Zubehör WP Multi

Artikel	Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	
	Handlaufstützen HL 50 und HL 80	weiß	**13776**	
	HL 50 und HL 80	Edelstahl	**13773**	

Lieferzeit Holzstiege WP Multi: auf Anfrage
Lieferzeit Stufenkantenprofil: auf Anfrage

© KARL PEDROSS AG

Parkett-Leisten-System

Von schlicht bis elegant

Intelligente und bewährte Lösungen für einen perfekten Abschluss im Wohnraum.

Parkett-Leisten:
Für jeden Boden die passende Leiste.

Parkettleisten furnierummantelt

Länge 2500 mm

Clipsystem **SF 40**



Leiste und Parkett im gleichen Farbton erhältlich

Clipsystem **SF 58**



Praktisch:
Leisten mit Clip-System

Clipsystem **SF 60**



SF 82



Clipsystem **PF 24**



Clipsystem **PF 40**



Clipsystem **KF 40**



Clipsystem **KF 50**



Clipsystem **KF 60**



Artikel im Lagersortiment. Lieferzeit: Prompt ab Werk. Durch große Nachfrage bei einzelnen Artikeln kann sich auch eine deutlich längere Lieferzeit ergeben. Verkaufspreise ab Werk, Auslieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten. Allen Lieferungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Weitzer Parkett zugrunde. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Parkettleisten massiv

Länge 2400 mm



Clipstar

	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Artikel-Nr.	
	Clipstar FAST Werkzeuglos unsichtbar montierbares Clipsystem für Stecksockelleisten. Leichte Handhabung und schnelle Montagezeit.	1 Box à 30 Clips	**65113**	
	Clipstar - für Mauerwerk geeignet Das intelligente und weltweit einzigartige, unsichtbare Befestigungssystem ermöglicht schnelle und einfache Montage. Befestigungsabstand: 25 - 50 cm	1 Box à 50 Clips	**40362**	
	Clipstar – für Trockenbau geeignet Das intelligente und weltweit einzigartige, unsichtbare Befestigungssystem ermöglicht schnelle und einfache Montage. Befestigungsabstand: 25 - 50 cm	1 Box à 50 Clips	**29383**	

Artikel im Lagersortiment. Lieferzeit: Prompt ab Werk. Durch große Nachfrage bei einzelnen Artikeln kann sich auch eine deutlich längere Lieferzeit ergeben. Verkaufspreise ab Werk, Auslieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten. Allen Lieferungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Weitzer Parkett zugrunde. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Holz – ganz unsere Art.

Wir verarbeiten die geeignetsten Hölzer zu Parkett

Buche

Die Flexible *Fagus sylvatica (botanisch)*

Die Buche ist der häufigste Laubbaum Österreichs und wird deshalb gerne liebevoll als „die Mutter des Waldes" bezeichnet. Das harte, strapazierfähige Holz mit feinem, dezentem Wuchsbild ist unter Dampf leicht zu biegen und behält die neue Form. Die vielseitigen Stilformen von rustikal bis elegant machen es nach der Eiche zum meist genutzten Parkettholz. Charakteristisch für Buchenholz ist die hell-gelbliche bis rosa-braune Farbe.

Ursprung: Österreich, Ungarn und Slowakei

Eiche

Die Standhafte *Quercus (botanisch)*

Die charakterstarke, langlebige Eiche zählt zu den wertvollsten heimischen Nutzhölzern. Der zeitlose Klassiker steht für Robustheit – das Holz des zuverlässigen Baumes ist widerstandsfähig, hart, fest und elastisch. Dies bietet eine optimale Basis für die unterschiedlichsten Farbveredelungen. Passend zu allen Einrichtungsstilen und perfekt geeignet für Fußbodenheizungen bleibt Eichenholz für Parkettböden meist die erste Wahl.

Ursprung: vorwiegend Österreich, Ungarn und Kroatien

Esche

Die Vitale *Fraxinus excelsior (botanisch)*

Aufgrund ihrer hohen Holzqualität zählt die Esche zu den Edellaubhölzern und gehört nach Buche und Eiche zu den wichtigsten Nutzhölzern Mitteleuropas. Das ausdrucksstarke, auffällig strukturierte Holz mit ausgeprägten Jahresringen ist härter, zäher und elastischer als das vieler anderer Bäume. Eschenholz wird daher besonders dann eingesetzt, wenn höchste Ansprüche an Festigkeit und Elastizität gestellt werden. Aufgrund ihrer besonderen Zeichnung mit braunem Kern, wird die Esche häufig auch als Kernesche bezeichnet.

Ursprung: Österreich, Ungarn und Kroatien

Nussbaum

Der Edle *Juglans nigra (botanisch)*

Als eines der wertvollsten und begehrtesten Hölzer zählt der Nussbaum bereits seit Jahrhunderten zu den edelsten Holzarten für die Herstellung von Parkettböden, Möbeln aber auch Musikinstrumenten. Durch seine Farbgebung von matt- bis schwarzbraun sowie seine Zeichnung verleiht dieses attraktive Holz jedem Raum ein besonders luxuriöses Ambiente. Sein voluminöses Erscheinungsbild macht es zur idealen Wahl, um Kontraste wirkungsvoll in Szene zu setzen.

Ursprung: Mittel- und Osteuropa, USA

Unsere ökologische Verantwortung

für zukünftige Generationen.

Gesagt, getan.

Wir hören auf die Botschaft von Mutter Natur und fühlen uns verpflichtet, unser Unternehmen im Sinne der Natur auszurichten.

Wir laden Sie ein, unserem Beispiel zu folgen!

- Unseren Rohstoff Holz beziehen wir fast ausschließlich aus europäischer, nachhaltiger Forstwirtschaft.
- Als einer der ersten Parketthersteller verzichten wir bereits seit Jahren gänzlich auf Tropenholz.
- Energie ist ein kostbares Gut. Mit unserem hauseigenen Biomasseheizkraftwerk, der Photovoltaikanlage und dem Wasserkraftwerk produzieren wir nicht nur umweltfreundliche Fernwärme sondern auch Ökostrom. Mit dieser nachhaltig erzeugten Energie wird nicht nur Weitzer Parkett, sondern auch mehr als die Hälfte der Stadt Weiz versorgt. Das entspricht einer Kapazität von mehr als 2.000 Haushalten.
- Wir tragen mit unserer gesamten Wertschöpfungskette wesentlich zu einer positiven Ökobilanz bei: Ressourcen aus dem näheren Umfeld, kurze Transportwege, Produktion in Österreich, erneuerbare Energie u. v. m.
- **Wir sind einen Schritt voraus: Weitzer Parkett bietet als erster und einziger am Markt eine weichmacherfreie Gesamtlösung für Parkettboden und Klebstoff an.**

70 m² Weitzer Parkett Eichen-Dielen binden 1 Tonne CO_2

Das ist Parkett Intelligence:

Handeln im Einklang mit der Natur!

Sie erwarten sich gelebte ökologische Verantwortung, auf die Sie vertrauen können?

Unsere intelligente Lösung:
Unsere Innovationskraft hilft uns, in Sachen Ökologie besonders effiziente Maßnahmen zu setzen: Unser hauseigenes Biomasse-Heizkraftwerk, unsere Photovoltaik-Anlagen und unser Wasserkraftwerk sind nur einige Beispiele für unser verantwortungsvolles Handeln im Sinne künftiger Generationen.

weitzer-parkett.com



Aus gutem Holz geschnitzt.

Seit 190 Jahren schaffen wir Werte für Generationen aus dem nachhaltigen Rohstoff Holz. Und übernehmen Verantwortung für Natur und Umwelt



Weitzer Parkett

Parkett. Perfekt.

Ökologische Verantwortung.

Gelebter Umweltschutz und Nachhaltigkeit beweisen unsere Zertifizierungen.

FSC
www.fsc.org
FSC® C170875
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC®: Wir sind zertifiziert. *

Das Forest Stewardship Council® ist eine internationale Nicht-Regierungsorganisation, die weltweit eine umweltfreundliche, sozial gerechte und wirtschaftlich tragfähige Bewirtschaftung der Wälder fördert.
Für weitere Informationen besuchen Sie **www.fsc.org.**

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

Umweltschutz: wir setzen Zeichen.

Als weltweit ältestes und bekanntestes Umweltzeichen steht der Blaue Engel für Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Er kennzeichnet Produkte, die besonders umweltfreundlich sind und gleichzeitig hohe Ansprüche an Gesundheits- und Arbeitsschutz erfüllen.
Die Weitzer Parkett Produkte wurden nach den strengen Richtlinien geprüft und dürfen somit den Blauen Engel führen.

TÜV PROFI

Wir lassen Sie aufatmen.

Das TÜV PROFiCERT-product Interior ist ein unabhängiges Qualitätszeichen für Innenraumprodukte in Bezug auf Emissionen. Mittels freiwilliger, externer Überwachung werden dabei die Emissionen unsere Produkte geprüft und nach strengsten Kriterien bewertet. Damit beweisen wir: Weitzer Parkett sorgt für eine gute Innenraumluftqualität in Ihren Räumen.

PEFC
PEFC/06-38-170
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.at

Wir tragen Verantwortung. *

Weitzer Parkett trägt das PEFC-Zertifikat der nachhaltigen Forstwirtschaft. Es ist die Kennzeichnung für Holz aus ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortlicher Waldbewirtschaftung.

UL
GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818
GOLD

Ihr Vertrauen ist uns wichtig.

Die GREENGUARD Zertifizierung garantiert keinerlei gesundheitsschädliche chemische Emissionen durch unsere 3-Schicht-Produkte.

REAL WOOD
RW01-02
www.realwood.eu

Wir stehen für echte Werte.

„Real Wood" ist die von der Europäischen Föderation der Parkettindustrie (FEP) entwickelte Kampagne für Echtholz. Das „Real Wood"-Logo erhalten nur Massiv- und Mehrschicht-Echtholzböden, wie sie Weitzer Parkett herstellt.

* Produkt-Zertifizierung auf Anfrage.

01-2023

Weitzer Parkett

Parkett. Perfekt.

Weitzer Parkett Vertriebs GmbH
Klammstraße 24, 8160 Weiz, AUSTRIA

Tel.+43 (0)3172/2372-0
office@weitzer-parkett.com

weitzer-parkett.com