

ADRAMAQ®

Quality Flooring

www.ADRAMAQ.de



DESIGNER'S

LVT FLOORING TWO

HOLZDEKORE • STEINDEKORE • DRY BACK • CLICK



Zeichenerklärung / Legend	2
Dekorübersicht / Decor overview	4
HOLZDEKORE	6
STEINDEKORE	32
Oberflächenstrukturen / Surface Textures.....	41
Klick / Click	42
Sockelleisten / Skirting boards	43
Einsatzbereiche / Range of use	43
Formate / Sizes	44
Verpackungseinheit / Packaging unit	44
Technische Daten / Technical details	45
Musterservice / Sample service.....	46

Vielfalt – Flexibilität – Strapazierfähigkeit

Adramaq bietet eine große Auswahl an naturgetreuen Dekoren an, die sowohl in privaten Räumen als auch im Objekt einsetzbar sind.

Zwei unterschiedliche Bodenvarianten stehen zur Verfügung – für mehr Flexibilität und Effektivität.

- DRY BACK: Für eine vollflächige Verklebung
- CLICK: Für eine schwimmende Verlegung ohne Klebstoff

Variety – Flexibility – Durability

Adramaq offers a wide choice of true-to-life decors for residential and contract use.

Two different flooring options are available – providing for more flexibility and efficiency.

- DRY BACK: for full-surface adhesion
- CLICK: for floating installation without adhesive

ZEICHENERKLÄRUNG / LEGEND



Variante zum VERKLEBEN / DRY BACK:

Nutzschichten / Wear layers: 0,4 mm

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm

Gefaste Kante / Bevel Edge: ja, Dekorabhängig / yes, depending on the decor




CLICK / CLICK


Nutzschichten / Wear layers: 0,4 mm

Gesamtstärke / Total thickness: 5 mm


Gefaste Kante / Bevel Edge: ja, Dekorabhängig / yes, depending on the decor



Gefaste Kante / Bevel edge





































PU-Oberflächenvergütung / PU surface treatment



HOLZDEKORE

Seite / Page 6

			
A-89999 S. 8	A-89998 S. 8	A-89997 S. 9	
			
A-89996 S. 9	A-89995 S. 10	A-89994 S. 10	A-89993 S. 11
			
A-89992 S. 11	A-89991 S. 14	A-89990 S. 14	A-89989 S. 15
			
A-89988 S. 15	A-89987 S. 18	A-89986 S. 18	A-89985 S. 19
			
A-89984 S. 19	A-89983 S. 22	A-89982 S. 22	A-89981 S. 23

			
A-89980 S. 23	A-89979 S. 26	A-89978 S. 26	A-89977 S. 27
			
A-89976 S. 27	A-89975 S. 30	A-89974 S. 30	
STEINDEKORE			
Seite / Page 32			
	A-89973 S. 34	A-89972 S. 34	A-89971 S. 35
			
A-89970 S. 35	A-89969 S. 38	A-89968 S. 38	A-89967 S. 39
			
A-89966 S. 39			



ADRAMAQ TWO
HOLZDEKORE

A-89999 Schneeeiche
A-89995 Graueiche
A-89990 Eiche Creme

A-89999 Schneeeiche

A-89997 Skandinavische Pinie



Artikel-Nr. / Article-No.	A-89999	A-CL89999	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,4 × 22,86 cm	151,77 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	12 Planken / Planks – 4,18 m ²	6 Planken / Planks – 2,02 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89997	A-CL89997	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,4 × 22,86 cm	151,77 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	12 Planken / Planks – 4,18 m ²	6 Planken / Planks – 2,02 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

A-89998 Used Pine White

A-89996 Eiche Vintage



Artikel-Nr. / Article-No.	A-89998	A-CL89998	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,4 × 22,86 cm	151,77 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	12 Planken / Planks – 4,18 m ²	6 Planken / Planks – 2,02 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89996	A-CL89996	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 18,42 cm	121,29 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,59 m ²	8 Planken / Planks – 2,16 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		



A-89995 Graueiche

A-89993 Felseiche



Artikel-Nr. / Article-No.	A-89995	A-CL89995	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,4 × 22,86 cm	151,77 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	12 Planken / Planks – 4,18 m ²	6 Planken / Planks – 2,02 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89993	A-CL89993	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 18,42 cm	121,29 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,59 m ²	8 Planken / Planks – 2,16 m ²	
Prägung / Embossing:	Sägerau / Saw cut		

A-89994 Ulme Grau

A-89992 Italienische Graupinie



Artikel-Nr. / Article-No.	A-89994	A-CL89994	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,4 × 22,86 cm	151,77 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	12 Planken / Planks – 4,18 m ²	6 Planken / Planks – 2,02 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89992	A-CL89992	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 18,42 cm	121,29 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,59 m ²	8 Planken / Planks – 2,16 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		





A-89991 Italienische Pinie

A-89989 Skandinavische Pinie Natur



Artikel-Nr. / Article-No.	A-89991	A-CL89991	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 18,42 cm	121,29 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,59 m ²	8 Planken / Planks – 2,16 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89989	A-CL89989	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,4 × 22,86 cm	151,77 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	12 Planken / Planks – 4,18 m ²	6 Planken / Planks – 2,02 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

A-89990 Eiche Creme

A-89988 Karamell Eiche



Artikel-Nr. / Article-No.	A-89990	A-CL89990	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,4 × 22,86 cm	151,77 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	12 Planken / Planks – 4,18 m ²	6 Planken / Planks – 2,02 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89988	A-CL89988	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 18,42 cm	121,29 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,59 m ²	8 Planken / Planks – 2,16 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		





A-89987 Used Pine Nature

A-89985 Ulme Natur



Artikel-Nr. / Article-No.	A-89987	A-CL89987	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,4 × 22,86 cm	151,77 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	12 Planken / Planks – 4,18 m ²	6 Planken / Planks – 2,02 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89985	A-CL89985	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,4 × 22,86 cm	151,77 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	12 Planken / Planks – 4,18 m ²	6 Planken / Planks – 2,02 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

A-89986 Eiche Prestige

A-89984 Kernbuche



Artikel-Nr. / Article-No.	A-89986	A-CL89986	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 18,42 cm	121,29 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,59 m ²	8 Planken / Planks – 2,16 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89984	A-CL89984	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 18,42 cm	121,29 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,59 m ²	8 Planken / Planks – 2,16 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		





A-89983 Eiche Symphonie

A-89981 Leached Wood



Abbildung komplette Planke /
Illustration of complete plank

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89983	A-CL89983	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 18,42 cm	121,29 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,59 m ²	8 Planken / Planks – 2,16 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89981	A-CL89981	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	60,96 × 30,48 cm	60,33 × 29,85 cm	
Karton / Carton:	20 Planken / Planks – 3,72 m ²	10 Planken / Planks – 1,8 m ²	
Prägung / Embossing:	Holzstruktur / Wood structure		

A-89982 Eiche Gehobelt

A-89980 Ulme Rot



Artikel-Nr. / Article-No.	A-89982	A-CL89982	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 18,42 cm	121,29 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,59 m ²	8 Planken / Planks – 2,16 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89980	A-CL89980	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,4 × 22,86 cm	151,77 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	12 Planken / Planks – 4,18 m ²	6 Planken / Planks – 2,02 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		





A-89979 Eiche Modern



Artikel-Nr. / Article-No.	A-89979	A-CL89979	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 18,42 cm	121,29 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,59 m ²	8 Planken / Planks – 2,16 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		

A-89977 Squared Wood Grey



Abbildung komplette Planke /
Illustration of complete plank

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89977	A-CL89977	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	91,44 × 45,72 cm	90,81 × 45,09 cm	
Karton / Carton:	8 Planken / Planks – 3,34 m ²	4 Planken / Planks – 1,64 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		

A-89978 Eiche Kaffeebraun



Artikel-Nr. / Article-No.	A-89978	A-CL89978	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 18,42 cm	121,29 × 22,23 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,59 m ²	8 Planken / Planks – 2,16 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

A-89976 Squared Wood Nature



Abbildung komplette Planke /
Illustration of complete plank

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89976	A-CL89976	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	91,44 × 45,72 cm	90,81 × 45,09 cm	
Karton / Carton:	8 Planken / Planks – 3,34 m ²	4 Planken / Planks – 1,64 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		





A-89975 Creel Oak Nature



Abbildung komplette Planke /
Illustration of complete plank

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89975	A-CL89975	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	60,96 × 30,48 cm	60,33 × 29,85 cm	
Karton / Carton:	20 Planken / Planks – 3,72 m ²	10 Planken / Planks – 1,8 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		

A-89974 Creel Oak Honey



Abbildung komplette Planke /
Illustration of complete plank

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89974	A-CL89974	passende Sockelleisten S. 31 / Matching skirting boards p. 31
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	60,96 × 30,48 cm	60,33 × 29,85 cm	
Karton / Carton:	20 Planken / Planks – 3,72 m ²	10 Planken / Planks – 1,8 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		

DRY BACK 0,4 mm


CLICK 0,4 mm

Einsatzbereiche der Nutzschichten /
Ranges of use of the wear layers:




DEKORÜBERSICHT / DECOR OVERVIEW

HOLZDEKORE



SO15/58



SO19/93

Artikel / Article	Seite / Page	SOCKELLEISTEN / SKIRTING BOARDS
89999 Schneeeiche	8	AZ-89999-SO
89998 Used Pine White	8	AZ-89998-SO
89997 Skandinavische Pinie	9	AZ-89997-SO
89996 Eiche Vintage	9	AZ-89996-SO
89995 Graueiche	10	AZ-89995-SO
89994 Ulme Grau	10	AZ-89994-SO
89993 Felseiche	11	AZ-89993-SO
89992 Italienische Graupinie	11	AZ-89992-SO
89991 Italienische Pinie	14	AZ-89991-SO
89990 Eiche Creme	14	AZ-89990-SO
89989 Skandinavische Pinie Natur	15	AZ-89989-SO
89988 Karamell Eiche	15	AZ-89988-SO
89987 Used Pine Nature	18	AZ-89987-SO
89986 Eiche Prestige	18	AZ-89986-SO
89985 Ulme Natur	19	AZ-89985-SO
89984 Kernbuche	19	AZ-89984-SO
89983 Eiche Symphonie	22	AZ-89983-SO
89982 Eiche Gehobelt	22	AZ-89982-SO
89981 Leached Wood	23	AZ-89981-SO
89980 Ulme Rot	23	AZ-89980-SO
89979 Eiche Modern	26	AZ-89979-SO
89978 Eiche Kaffeebraun	26	AZ-89978-SO
89977 Squared Wood Grey	27	AZ-89900-SO weiß/white
89976 Squared Wood Nature	27	AZ-89900-SO weiß/white
89975 Creel Oak Nature	30	AZ-89975-SO
89974 Creel Oak Honey	30	AZ-89974-SO

Sockelleiste SO15/58 in Weiß / Skirting board SO15/58 in white: AZ-89900-SO

Sockelleisten SO15/58 in Aluminium / Skirting board SO15/58 in aluminium: AZ-39999-SO

Hamburgerleiste SO19/93 in Weiß / Skirting board SO19/93 in white: AZ-39998-SO



ADRAMAQ TWO
STEINDEKORE

A-89972 Silber Metallic
A-89971 Silber Dunkel Metallic



Artikel-Nr. / Article-No.	A-89973	A-CL89973	passende Sockelleisten S. 40 / Matching skirting boards p. 40
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	60,96 × 30,48 cm	60,33 × 29,85 cm	
Karton / Carton:	20 Planken / Planks – 3,72 m ²	10 Planken / Planks – 1,8 m ²	
Prägung / Embossing:	Schiefer / Slate		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89971	A-CL89971	passende Sockelleisten S. 40 / Matching skirting boards p. 40
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	91,44 × 45,72 cm	90,81 × 45,09 cm	
Karton / Carton:	8 Planken / Planks – 3,34 m ²	4 Planken / Planks – 1,64 m ²	
Prägung / Embossing:	Perl / Pearl		



Artikel-Nr. / Article-No.	A-89972	A-CL89972	passende Sockelleisten S. 40 / Matching skirting boards p. 40
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	91,44 × 45,72 cm	90,81 × 45,09 cm	
Karton / Carton:	8 Planken / Planks – 3,34 m ²	4 Planken / Planks – 1,64 m ²	
Prägung / Embossing:	Perl / Pearl		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89970	A-CL89970	passende Sockelleisten S. 40 / Matching skirting boards p. 40
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	91,44 × 45,72 cm	90,81 × 45,09 cm	
Karton / Carton:	8 Planken / Planks – 3,34 m ²	4 Planken / Planks – 1,64 m ²	
Prägung / Embossing:	Perl / Pearl		





A-89969 Beton Dunkel

A-89967 Coffee



Artikel-Nr. / Article-No.	A-89969	A-CL89969	passende Sockelleisten S. 40 / Matching skirting boards p. 40
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	91,44 × 45,72 cm	90,81 × 45,09 cm	
Karton / Carton:	8 Planken / Planks – 3,34 m ²	4 Planken / Planks – 1,64 m ²	
Prägung / Embossing:	Perl / Pearl		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89967	A-CL89967	passende Sockelleisten S. 40 / Matching skirting boards p. 40
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	60,96 × 30,48 cm	60,33 × 29,85 cm	
Karton / Carton:	20 Planken / Planks – 3,72 m ²	10 Planken / Planks – 1,8 m ²	
Prägung / Embossing:	Perl / Pearl		

A-89968 Creme


A-89966 Bronze




Artikel-Nr. / Article-No.	A-89968	A-CL89968	passende Sockelleisten S. 40 / Matching skirting boards p. 40
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	60,96 × 30,48 cm	60,33 × 29,85 cm	
Karton / Carton:	20 Planken / Planks – 3,72 m ²	10 Planken / Planks – 1,8 m ²	
Prägung / Embossing:	Perl / Pearl		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-89966	A-CL89966	passende Sockelleisten S. 40 / Matching skirting boards p. 40
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	91,44 × 45,72 cm	90,81 × 45,09 cm	
Karton / Carton:	8 Planken / Planks – 3,34 m ²	4 Planken / Planks – 1,64 m ²	
Prägung / Embossing:	Perl / Pearl		





SO15/58



SO19/93

Artikel / Article	Seite / Page	SOCKELLEISTEN / SKIRTING BOARDS
89973 Schiefer Schwarz	34	AZ-89973-SO
89972 Silber Metallic	34	AZ-89972-SO
89971 Silber Dunkel metallic	35	AZ-89971-SO
89970 Beton	35	AZ-89900-SO weiß/white
89969 Beton Dunkel	38	AZ-89969-SO
89968 Creme	38	AZ-89968-SO
89967 Coffee	39	AZ-89967-SO
89966 Bronze	39	AZ-89900-SO weiß/white

Hamburgerleiste SO19/93 in Weiß /
Skirting board SO19/93 in white:
AZ-39998-SOH

Sockelleiste SO15/58 in Weiß / Skirting board SO15/58 in white: AZ-89900-SO
Sockelleisten SO15/58 in Aluminium / Skirting board SO15/58 in aluminium: AZ-39999-SO

Damit die Dekore von ADRAMAQ noch authentischer wirken, hat jedes von ihnen eine ganz individuelle Oberflächengestaltung. Durch Prägung der charakteristischen Strukturen kommen die Holz- und Stein-Dessins optimal zur Geltung. Welches Dekor mit welcher Oberfläche ausgestattet ist, sehen Sie in den Dekorübersichten.

To give the decors of ADRAMAQ an even more authentic appearance, each of them has an individual surface design. By embossing the characteristic structures the wood and stone designs come optimally into their own. In the decor overviews you can see which decor is finished with which surface.



Feine Holzstruktur / Fine wood structure



Grobe Holzstruktur / Rough wood structure




Holzstruktur / Wood structure



Sägerau / Saw cut



Schiefer / Slate



Perl/ Pearl

Designer's Click ist ein flexibles Boden-System für eine Verlegung ohne Klebstoff. Strapazierfähigkeit, angenehmes Begehen und einfache Pflege sind weitere Pluspunkte dieses Bodens – ideal für Sanierungs- oder Mietobjekte. Wir empfehlen die Verlegung mit unserer Klick-Unterlage, für mehr Komfort und eine bessere Trittschalldämmung.

Designer's Click is a flexible flooring system for installation without adhesive. Durability, installation comfort and easy care are further advantages of this flooring - ideal for renovation and rental properties. We recommend installation using our Click underlay, for more comfort and better impact sound insulation.

EIGENSCHAFTEN UND VORZÜGE CLICK / PROPERTIES AND ADVANTAGES CLICK

- Schwimmende Verlegung – ohne Klebstoff
- Ideal für die Sanierung im Objekt- und Wohnbereich
- Kann rückstandslos entfernt werden
- Naturnahe Dekore
- Strapazierfähig und langlebig
- Komfortabel und Gelenkschonend – dank Klick-Unterlage
- Pflegeleicht und beständig gegen haushaltsübliche Chemikalien
- floating installation – without adhesive
- ideal for residential and contract use
- can be removed leaving no residue
- decors close to nature
- wear-resistant and durable
- comfortable and joint protecting – thanks to the Click underlay
- easy-care and resistant to common household chemicals

KLICK-UNTERLAGE – FÜR MEHR KOMFORT / CLICK UNDERLAY – FOR MORE COMFORT



UT-CL1500 Klick-Unterlage / UT-CL1500 Click underlay

Mit der Klick-Unterlage kann der Gehkomfort noch erhöht werden. Sie wurde speziell für die Verlegung unserer Designböden entwickelt und sorgt für eine höhere Dämmung. Für perfekte Ergebnisse empfehlen wir den Einsatz der Klick-Unterlage bei folgenden Untergründen: Parkett, Laminat, Steinboden (einschließlich Marmor und Werksteinzeug), altes PVC, unbehandelte Estriche sowie keramische Fliesen (mit max. 5 mm breiten und 2 mm tiefen Fugen). Gesamtstärke der Klick-Unterlage: 1,5 mm; Rollenmaße: 1 m x 10 m.

The Click underlay is designed especially for application of our flooring and improves installation comfort. For perfect results we recommend the use of the Click underlay with the following substrates: parquet, laminate, stone floors (incl. marble and stoneware), old PVC, untreated screeds as well as ceramic tiles (with joints max. 5 mm wide and 2 mm deep). Total thickness of the Click underlay 1.5 mm, roll 1 m x 10 m.

SOCKELLEISTEN – VERBINDUNG ZUR WAND / SKIRTING BOARDS – TRANSITION FROM FLOOR TO WALL

Als stimmige Verbindung zwischen Designboden und Wand gehört auch die passende Sockelleiste zum Programm. Die moderne kubischer Form (15/58) in der passenden Farbe bildet den perfekten Abschluß. Für Liebhaber von Kontrasten bieten wir dieses Format auch in Weiß oder Aluminium an. Speziell für Altbauten wurde außerdem eine Hamburger Leiste in Weiß aufgelegt (19/93), die durch ihr geschwungenes Profil eine nostalgische Anmutung hat.

The programme also includes the matching skirting board to act as a coordinated transition between the design floor and wall. The modern cubic shape (15/58) and matching colour allows for a smooth finish at the wall. For lovers of contrasts we offer this format also in white or aluminium. Especially for use in old buildings, a skirting board is available in white (19/93), with a curved profile that makes a nostalgic impression.



SO15/58



SO19/93

ZU JEDER NUTZSCHICHT DEN RICHTIGEN EINSATZ / THE RIGHT OPTION FOR EVERY WEAR LAYER



Wohnen stark / Intensive domestic use
Nutzschicht / Wear layer 0,40 mm



Eignung Fußbodenheizung / Suitable for under floor heating



Gewerblich mäßig / General commercial use
Nutzschicht / Wear layer 0,40 mm



Stuhlrolleneignung / Suitable for castor chairs



Leichtindustriell mäßig / Moderate light-industrial use
Nutzschicht / Wear layer 0,40 mm




Schwer entflammbar / Flame retardant



Gleitwiderstand / Slip resistance



Rutschhemmstufe R 10 / Anti slip category R 10



Planken / Planks

Fliesen / Tiles

VERPACKUNGSEINHEIT / PACKAGING UNIT

Planken / Planks	DRYBACK				CLICK			
	60,96 x 30,48 cm	91,44 x 45,72 cm	121,92 x 18,42 cm	152,4 x 22,86 cm	60,33 x 29,85 cm	90,81 x 45,09 cm	121,29 x 22,23 cm	151,77 x 22,23 cm
Planken pro Karton/ Planks per carton	20	8	16	12	10	4	8	6
m ² pro Karton / m ² per carton	3,72	3,34	3,59	4,18	1,8	1,64	2,16	2,02

Fliesen / Tiles	DRYBACK		CLICK	
	60,96 x 30,48 cm	91,44 x 45,72 cm	60,33 x 29,85 cm	90,81 x 45,09 cm
Fliesen pro Karton/ Tiles per carton	20	8	10	4
m ² pro Karton / m ² per carton	3,72	3,34	1,8	1,64

Belagsart nach EN ISO 10582: Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung / Floor covering type acc. to EN ISO 10582: Heterogeneous synthetic flooring with PU surface treatment	DRYBACK	CLICK
Dicke Nutzschicht ISO 24340 / Thickness of wear layer ISO 24340	0,40 mm	0,40 mm
Gefast / Bevel edge – Dekorabhängig / depending on the decor	ja / yes	ja / yes
Gesamtstärke ISO 24346 ca. / Total thickness ISO 24346 approx.	2,5 mm	5 mm
Flächengewicht ISO 23997 ca. / Mass per unit area ISO 23997 approx.	4600 g/m ²	9660 g/m ²
Resteindruck EN ISO 24343-1 ca. / Residual indentation EN ISO 24343-1 approx.	~ 0,1 mm	~ 0,1 mm
Stuhlrolleneignung EN 425 / ISO 4918 / Suitable for castor chairs EN 425 / ISO 4918	ja / yes	ja / yes
Fußbodenheizung geeignet / Suitable for under floor heating	ja / yes	ja / yes
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 ca. / Thermal insulation resistance EN 12667 approx.	~ 0,03 m ² K/W	~ 0,03 m ² K/W
Wärmedurchlasswiderstand inkl. Klick-Unterlage ca. / Thermal insulation resistance with use of Click underlay approx.	–	~ 0,05 m ² K/W
Trittschallverbesserung EN ISO 16251-1 ca. / Impact sound insulation EN ISO 16251-1 approx.	~ 4 dB	~ 4 dB
Trittschallreduzierung bei Einsatz der Klick-Unterlage EN ISO 16251-1 ca. / Improved impact sound insulation with use of Click underlay EN ISO 16251-1 approx.	–	~ 15 dB
Brandverhalten EN 13501-1 / Fire behaviour EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität EN ISO 23999 ca. / Dimensional stability EN ISO 23999 approx.	~ 0,06 %	~ 0,06 %
Lichtechtheit EN ISO 105-B02 / Light fastness EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit* / Resistance to chemicals*	gegeben* / given*	gegeben* / given*
Rutschhemmstufe / Anti slip category	R 9** / R 10	R 9** / R 10
Gleitwiderstand / Slip resistance	DS	DS
Einsatzbereiche EN ISO 10874 / Ranges of use EN ISO 10874	23/32/41***	23/32

* bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln / in cases of short-term exposure to common household products
 ** R 9 gilt nur bei Oberfläche Perl / R9 only for use with surface Pearl
 *** Werkstätten / Workshop for precision mechanics


Service:

ADRAMAQ LVT lässt sich durch einen Fachmann Ihrer Wahl schnell und einfach verlegen. Detaillierte Verlegehinweise und eine aktuelle Verlegeanleitung finden Sie unter www.adramaq.de.

Für die Werterhaltung und Pflege Ihres Designbodens empfehlen wir einen speziellen PU-Reiniger. Diesen erhalten Sie ebenfalls in Ihrem Fachgeschäft. Informationen zur Pflege und Reinigung der Designböden finden Sie unter www.adramaq.de.

Folgende Artikel haben keine Fase / The following articles do not have a bevel edge

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| A-89977 Squared Wood Grey | A-89970 Beton |
| A-89976 Squared Wood Nature | A-89969 Beton Dunkel |
| A-89975 Creel Oak Nature | A-89968 Creme |
| A-89974 Creel Oak Honey | A-89967 Coffee |
| A-89973 Schiefer Schwarz | A-89966 Bronze |
| A-89972 Silber Metallic | |
| A-89971 Silber Dunkel Metallic | |



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten
oder benötigen Sie ein Originalmuster?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

*Do you have any questions concerning our
products or do you require an original sample?
Please do not hesitate to contact us:*

T: +49 (0) 52 21/774-33
F: +49 (0) 52 21/774-20
musterservice@adramaq.de

Konzeption, Layout und Produktion:
Conception, layout and production:
JAB ANSTOETZ Werbung, Bielefeld

Fotografie / *Photography:*
Vogelsänger Studios GmbH & Co. KG, Lage

Lithografie / *Lithography:*
Hoppe & Ruthe EBV GmbH, Herford

Druck / *Print:*
Kirchner Print.Media GmbH & Co. KG,
Kirchlengern

Hinweis:


Bitte berücksichtigen Sie, dass die Muster dieser Kollektion nur Ausschnitte der Dekore darstellen. Auch die Wiedergabe der Farben, im Rahmen des Farbdrucks, ist nur bedingt möglich; leichte Schwankungen innerhalb der üblichen Toleranzgrenze können deshalb auftreten. Für Ihre Farbauswahl schicken wir Ihnen sehr gern eine Originalplanke oder Fliese zu. Gleiche Dekore zwischen Klick und Variante zum Verkleben können leichte Farbabweichungen zeigen. Eventuelle Änderungen durch technische Weiterentwicklung vorbehalten.

Note:

Please note that the samples of this collection show only small sections of the decors and that the colour reproduction is limited by colour printing technology; slight colour deviations within the customary limit of tolerance may thus occur. Single tiles and planks are available on request to aid your colour selection. Slight colour variation may occur between the Click and DRY BACK of the same decors. Subject to technical changes.



JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG
Dammheider Straße 67
D-32052 Herford-Elverdissen
T: +49 (0) 52 21-774-0
F: +49 (0) 52 21-774-20
Verkauf@adramaq.de
www.adramaq.de



ADRAMAQ®

Quality Flooring

www.ADRAMAQ.de

JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG

Dammheider Straße 67

D-32052 Herford-Elverdissen

T: +49 (0) 52 21-774-0

F: +49 (0) 52 21-774-20

Verkauf@adramaq.de

www.adramaq.de